

SERIE PV

Piastra vibrante compattatrice
Vibrating plate compactor
Plaque vibrante de compactage
Verdichterplatte
Placa compactadora



DESCRIZIONE

Description, Description
Beschreibung, Descripción

 Progettata e costruita per compattare i fondi dopo lo scavo al fine di evitare cedimenti nel tempo, adatta a qualsiasi superficie può fungere anche da battipalo.

 Designed and built for compacting the bed of soils after a dig in order to avoid subsidence, suitable for any surface, it can be used like pile-driver.

 Projetée et fabriquée par compacter les fond après excavation au but d'éviter affaissements, adapte à n'importe quelle surfaces, elle peut être même un enfonce-pieux.

 Geplant und hergestellt, um nach den Ausgrabungen die Untergründe zu verdichten, um Setzungen im Laufe der Zeit zu vermeiden. Für jede Art von Untergrund geeignet; kann auch als Rammgerät verwendet werden.

 Proyectada y fabricada para compactar los suelos después de la excavación y evitar hundimientos. La placa puede trabajar en cualquier suelo y también puede ser un martinete.

MODELLI

Models, Modèles
Modelle, Modelos

ESCAVATORE (ton)
Excavator, Pelle
Bagger, Excavadora

DIMENSIONE PIASTRE (mm)
Plates dimensions,
Surface de compactage
Abmessungen, Medidas placas

PESO (Kg)
Weight, Poids
Gewicht, Peso

FREQUENZA COLPI (n/mm)
Vibrating frequency, Regime
Vibrationsfrequenz
Frecuencia impactos

FORZA AL SUOLO (KN)
Compaction force
Energie d'impulsion
Verdichterleistung
Fuerza de impacto

PRESSIONE (bar)
Pressure, Pression
Druck, Presión

PORTATA (l/min)
Flow, Capacité
Ölfluss, Caudal

	PV 20.40	PV 30.60	PV 45.80	PV 60.100	PV 75.120	PV 90.120
ESCAVATORE (ton)	1:3	3,5:6	7:10	11:14	15:22	23:30
DIMENSIONE PIASTRE (mm)	190x440	290x600	440x800	590x1000	740x1200	890x1200
PESO (Kg)	150	230	420	580	820	1000
FREQUENZA COLPI (n/mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
FORZA AL SUOLO (KN)	10	16	33	46	54	98
PRESSIONE (bar)	150	150	150	180	180	180
PORTATA (l/min)	20	30	60	100	140	140


Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso - Weights and dimensions could vary without notice
Il peso non include l'attacco - Weight does not include the coupler



A Cuscinetto a bagno d'olio
Oil-bath bearing

B Sella Bullonata
Bolted bracket

C Valvola di non ritorno (per un solo senso di rotazione)
Non-return valve (for one rotating movement only)



D Riporto antiusura alta resistenza agli urti
High shocks resistant anti-wear bottom

E Vibratori in gomma bullonati
(possibilità di cambio piano battente)
Bolted rubber vibrators
(possibility to change pile hammer plate)

F Olio in entrata su entrambi i lati destra e sinistra
Oil entry both sides left and right

Optionals, Options Option, Opcional

1 Rotazione Idraulica
Hydraulic rotation
Rotation hydraulique
Hydraulische Rotation
Rotación hidráulica

2 Fondo Piastra intercambiabile
Interchangeable bed plate
Fond plaque interchangeable
Austauschbarer Plattenboden
Fondo placa intercambiabile

3 Kit pinza prendi palo
Pinces Kit
Kit pince pour pieux
Zagen-Kit
Kit de pinzas

4 Kit centra palo
Kit to centre poles
Kit pour centrer les poteaux
Kit zum zentrieren von Pfählen
Kit para centrar palos

5 Piastra battipalo
Pile-driver plate
Platine enfonce pieux
Pfahltreiberplatte
Placa martinete

OPTIONAL

APPLICAZIONI

Uses, Usages, Anwendungen, Aplicaciones

