


SERIE CBR


Benna Vagliatrice
Screening Bucket
Godet Cribleur
Sieblöffel
Cuchara Cribadora




DESCRIZIONE


Description, Description
Beschreibung, Descripción

 Progettata per selezionare materiale quale fondo di fiume, terreni sassosi, inerti provenienti da demolizione o similari. È prodotta in 8 modelli e può essere applicata a escavatori da 1 a 50 ton.

 Designed for screening material such as a riverbed, stony soils, inert materials from demolition or similar. It is produced in 8 models and can be mounted on excavators ranging from 1 to 50 tons.

 Godet cribleur conçu pour sélectionner le matériau comme le fond du lit d'un fleuve, terrains pierreux, matériaux inertes provenant de démolition ou similaires. Réalisé en 8 modèles il peut être montée sur les pelles de 1 à 50 tonnes.

 Zur Selektion von Materialien entwickelt, das aus Flussbetten oder felsigen Untergründen abgetragen wird, sowie von bei Abbrucharbeiten u.ä. anfallendem inertem Material. In 8 Modellen hergestellt, kann auf Baggern von 1 bis 50 Tonnen eingesetzt werden.

 Diseñada para seleccionar materiales de lechos de ríos, de terrenos rocosos, materiales inertes provenientes de demoliciones o similares. Se produce en 8 modelos y puede aplicarse en excavadoras de 1 a 50 ton.

MODELLI


Models, Modèles
Modelle, Modelos

	CBR 06	CBR 07	CBR 09	CBR 12	CBR 15	CBR 18	CBR 20	CBR 24
ESCAVATORE (ton) Excavator, Pelle Bagger, Excavadora	1:3	3:5	5:9	9:14	14:21	21:30	30:36	>36
LARGHEZZA BOCCA (mm) Mouth size, Ouverture Bouche Mundbreite, Ancho Boca	600	750	900	1200	1500	1800	2000	2400
PESO (Kg) Weight, Poids Gewicht, Peso	125	270	485	1100	1560	2000	2600	3680
CAPACITÀ SAE (m³) Load capacity, Capacité de chargement Ladefähigkeit, Capacidad de carga	0,13	0,3	0,5	1,1	2,2	3,3	4,2	6,0
PRESIONE (bar) Pressure, Pression Druck, Presión	100	100	120	120	150	180	180	240
PORTATA (l/min) Oil flow, Débit huile Öfluss, Caudal	20/30	20/30	25/40	40/60	40/60	60/100	60/100	100/150
GIRI (rpm) Rotation, Tours par minute Drehungen Revoluciones	15/35	15/35	10/30	10/30	10/30	10/20	10/20	10/20

SCREENING SIZE FROM 10 UP TO 150/10 mm STEP.

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso - Weights and dimensions could vary without notice
Il peso non include l'attacco - Weight does not include the coupler

CBR



- A Cesto intercambiabile**
Interchangeable basket
- B Non necessita del drenaggio**
No need of draining
- C Attacco bullonato**
Bolted upper bracket
- D Profili di grosso spessore**
Thick construction structure
- E Piastre laterali, slitte e cesto in materiale antiusura**
Side plates, slides and basket in wear-resistant material
- F Possibilità di lama liscia o denti**
Choice between smooth blade or teeth
- G Valvola di massima pressione**
Maximum pressure valve
- H Motore e idraulica interni**
Engine and hydraulic components inside the structure
- I Regolatore del numero di giri in entrambe le direzioni**
Setting of rotation n° as to both directions



Optionals, Options
Option, Opcional


OPTIONAL



Denti da scavo.
Excavation teeth.
Dents d'excavation.
Grabzähne.
Dientes de excavación.



Predisposizione per mini pala, pala gommata, telescopico o trattore agricolo.
Pre-arrangement for skid steer loader, wheel loader, telescopic or farming tractor.
Prédisposition pour mini chargeuse, chargeuse sur pneus, télescopiques ou tracteurs.
Prädisposition für Radlader, Teleskoplader oder Traktor.
Predisposición para cargadoras de ruedas, telescópicos o tractores.



Raschiatore cesto interno.

Scraper for basket.
 Grattoir intérieur panier.
 Schabe im Korbinneren.
 Raspador de cesta interno.




Spazzola pulizia cesto.

Basket cleaning brush.
 Brosse de nettoyage pour panier.
 Reinigungsbürste für Korb.
 Cepillo para limpiar la cesta.

PRODUTTIVITÀ

Productivity, Productivité,
 Produktivität, Productividad



APPLICAZIONI

Uses, Usages,
 Anwendungen, Aplicaciones

